

FENDT

CARAVAN

2017



www.fendt-caravan.com



FENDT
CORVAN

DON CE 664

590

MOBILHEIM 7



BRILLANT



BRILLANT





Le séjour Mobilier en plaquage « Tulipier de Virginier » • Tissus d'ameublement « Charisma » cuir col. vanille-chocolat • Revêtement de sol PVC aspect parquet • Moquette « shaggi » surjetée amovible • Tapis de marchepied • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • 4 coussins • 1 chemin de table • Pavillons de rangement avec tablettes • Porte coulissante bois • Eclairage indirect LED 12 V dans salon en U • Liseuses-spot LED 12 V avec haut-parleurs intégrés • Séparateur d'espace • Chauffage Trumatic S5002 avec façade cheminée • Pack-multimédia : téléviseur LCD écran plat 26" avec mât d'antenne satellite, démodulateur et lecteur DVD • Plafonnier module 'Dôme' 3D • Climatiseur Dometic B 2200 à télécommande • Système d'éclairage à télécommande et afficheur graphique

La cuisine Réfrigérateur Slim Tower (140 litres) avec allumage piezzo électrique, congélateur amovible avec éclairage • Combiné évier-cuisinière sécurisée 3 feux avec abattants verre individuels • Micro-ondes • Tiroirs casseroles sur roulettes • Service d'eau électrique • Tiroir à couverts sur roulettes • Élément coulissant avec panier métallique • Robinet mitigeur • Tableau de bord avec éclairage intégré LED 12 V

BRILLANT





BRILLANT







La chambre Sommier à tête réglable et lattes articulées avec ponts d'articulation élastiques avec réglage de fermeté
• Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire blanc • 2 Coussins • 2 coussins Wellness • Liseuses-Spot 12 V LED • Eclairage indirect LED • Plafonnier module « Dôme» 3D

Le cabinet de toilette Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes * • Eclairage 12 V • Lavabo inox avec console et tablettes de rangement • Porte-serviettes, patères et distributeur papier hygiénique chromés • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation-moustiquaire * • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur

* selon modèle

BRILLANT

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge utile indiquée d'origine se trouve généralement réduite puisque les masses pour l'alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul de la masse en traction. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. Le circuit d'alimentation en eau est conforme à l'état actuel de la technique 10/2007 (directive 2002/72/EG)

La construction

Bâti bois-sandwich • Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points • Combiné LED feux de gabarit et feux stop • 2 Feux de recul • Porte d'entrée avec poubelle, rangement compartimenté et marchepied isolé intégrés • Fenêtre teintée opaque avec store combiné obturation-moustiquaire sur partie haute de porte d'entrée • Clé universelle pour toutes les serrures • 4 Poignées de manoeuvre ancrage 2 points • Eclairage sous auvent • Barres de toit • Pack Chrome • Enjoliveur chromé sur pare-chocs • Eclairage LED dans marchepied • Faces avant et arrière LFI (polyuréthane fibres longues injection)

Le châssis

Châssis allégé galvanisé • Euro-essieu • Amortisseurs • Recul automatique • Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 • Pneus taille basse • Jantes aluminium • Roue de secours galet acier • Emplacement roue de secours • Cache-timon • Protection sur moyeux • Pieds de vérins AL-KO « Big-Foot » • Vérins renforcés galvanisés • Roue Jockey avec indicateur de charge • Vérins de mise à niveau rallongés

Isolation / Aération

Lanterneau MIDI avec aération permanente à manivelle avec plissé d'obturation et moustiquaire • Passages de roue isolés • Fenêtres ouvrantes, double vitrage, teintées opaques • MINI Lanterneau Seitz à aération permanente avec plissé d'obturation et store moustiquaire • Aération permanente des coffres de rangement • Dosserets anti-condensation • Stores plissés à rouleurs auto freinant combinés obturation-moustiquaire


Chauffage/Electricité

Chauffage cheminée Trumatic S5002 avec thermostat, allumage automatique et 2 souffleries 230 V • Transformateur 400 W avec sortie filtrée et disjoncteur additionnel • Prise extérieure CEE 230 V • Eclairage sensoriel LED 12 V dans penderie • Interrupteur central à l'entrée pour éclairage intégré et éclairage sous auvent (12V) • Service d'eau électrique avec indicateur de niveau électronique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur • Réservoir eau fraîche 45 litres avec remplissage extérieur • Branchement eau de ville • Réservoir eaux usagées mobile • Climatiseur B 2200 F avec télécommande • Détecteur de fumée • Câblage du mât d'antenne • Truma-Therme • Système d'éclairage avec interrupteurs sensoriels et télécommande dans séjour et chambre


Type	590 DS	590 FSD	650 FSD
Longueur hors tout en cm	825	825	887
Longueur de caisse en cm	709	709	769
Longueur utile en cm	600	600	660
Largeur hors tout en cm	250	250	250
Hauteur maximale en cm	277	277	277
Hauteur intérieure en cm	195	195	195
Places de couchage	2+1	2+1	2+1
Dimensions lit avant en cm	90 x 185	140 x 190	140 x 190
Dimensions lit arrière en cm	140 x 195	90 x 185	90 x 185
Dimensions lit central en cm	-	-	-
Dimensions lits superposés en cm	-	-	-
Epaisseurs plancher/toit/parois	47/47/31	47/47/31	47/47/31
Poids total en charge kg	2200	2200	2500
Poids à vide kg	1580	1610	1750
Masse en traction kg	220	190	250
Poids équipements kg	1990	1780	2000
Charge utile kg (env.).	210	220	200
Pneumatiques	195/65 R 15	195/65 R 15	205/60 R 15
Essieu	double	double	double
Développé pour auvent en cm	926	926	988



590 DS



590 FSD



650 FSD





Pavillon en fibre de verre renforcée anti-grêle



Faces avant et arrière technologie LFI (polyuréthane fibres longues injection) offrant stabilité et résistance



Poignée d'aide à l'entrée optique chrome



Barres de toit pour un fini irréprochable



Combiné LED feux de gabarit et feux stop, sécurité oblige



Jantes aluminium assorties



Brillant tout simplement



Poignées de manœuvre arrière gauche et droite, design exclusif et finition chromée

Une caravane Fendt est reconnaissable au premier regard. La ligne extérieure est nette et parfaite, pensée et réalisée dans le pur esprit Fendt-Caravan. L'évolution dynamique aux contours soignés reflète l'interprétation toute personnelle des lignes classiques. Au-delà de l'approche visuelle, l'aspect pratique, la longévité et la facilité de réparation en cas d'accident ont été particulièrement étudiés. La présentation ci-dessus permet, d'un simple coup d'œil, de visualiser nombres de détails extérieurs qui parlent sans aucun doute en faveur de Fendt-Caravan.

LA PERFECTION DANS LE DÉTAIL



Climatiseur avec télécommande de série



Plafonnier module 3D



Mediathèque pour radio, TV écran plat 26", démodulateur et lecteur DVD



Bloc cuisine avec tiroirs casseroles à freins autoamortissants



Plan vasque en résine de synthèse



Sommiers à tête réglable et lattes articulées avec ponts d'articulation élastiques avec réglage de fermeté



Réfrigérateur Slim Tower 140 litres avec façade miroir (allumage piezzo électrique, congélateur amovible avec éclairage)



Éclairage LED intégré dans le marchepied pour une entrée sécurisée

Toutes les données, descriptions et illustrations ainsi que les prix, packages de livraison, caractéristiques techniques, constructions, équipements, matériaux et représentations photographiques datant de la mise en impression de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Fendt-Caravan se réserve le droit d'y apporter des modifications tant dans la conception, la fabrication que les conditions commerciales, dans la limite des droits du consommateur. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Des écarts de +/- 5 % dans les indications des poids peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles.

La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Toutes les indications de mesure sont non contractuelles et peuvent être soumises à de légères modifications. Les modèles photographiés dans ce catalogue sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules. Les spécifications législatives relatives aux différents pays peuvent, dans certains cas, entraîner des divergences par rapport aux descriptions du présent catalogue. Pour des raisons organisationnelles les enlèvements directs à l'usine ne sont pas autorisés.

FENDT

2011

JPKM

80247 Woerth

F - 67892 Niederbronn les Bains Cedex

Télécopie : 03 90 55 10 07

e.mail : jpkm0264@orange.fr



FENDT
CARAVAN